

SHORT COMMUNICATION

Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina

Ernesto R. Krauczuk¹, Daniel Kurday² y Esteban Arzamendia³

¹ Dirección General de Ecología, San Lorenzo 1538 (3300) Posadas, Misiones, Argentina. ekrauczuk@mixmail.com - ernestokr@yahoo.com.ar.

² Guardaparque, Parque Provincial de la Araucaria. Av. Tejada y L. N. Alem, (3364) San Vicente, Misiones, Argentina.

³ Guardaparque, Parque Provincial Esmeralda. Félix Bogado 579 (3300) Posadas, Misiones, Argentina.

Abstract

Presence of *Fluvicola nengeta* in the Misiones Province, Argentine. We present the first record of *Fluvicola nengeta* for the Argentinian Republic (Misiones province), and a brief story of the recent spread of its geographical distribution.

Keywords: *masked water-tyrant, Tyrannidae, Fluvicolinae, Atlantic Forest, Misiones, Argentina*

Nuevos registros de una especie en una determinada región pueden representar marcos históricos de una expansión de su área de distribución geográfica (Alvarenga, 1990). *Fluvicola nengeta* es una especie con distribución clásica del nordeste del Brasil (Sick, 1984); comenzó a aparecer en Rio de Janeiro en la década de 1950 (Sick, 1984), luego aparece en el estado de San Pablo, en las ciudades de Ubatuba en 1985, Taubaté en 1986 y Tremembé en 1987 (Alvarenga 1990) y mas al sur aún se confirma la aparición en el Estado de Paraná, en el Municipio de Guaraqueçaba (Scherer Neto & Carrano, 1998).

La especie posee dos poblaciones, una al oeste de Sudamérica abarcando Perú y Ecuador y la otra al este de Sudamérica próxima al Atlántico, desde el NE al S de Brasil, abarcando los estados de Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo y Paraná (Sick, 1984; Alvarenga, 1990; Altmann & Swift, 1993; Scherer Neto & Carrano, 1998). Habita en proximidades a aguas cenagosas, con vegetación fluctuante, en bordes de lagunas y represas (Sick, 1984); en manglares (Alvarenga 1990) y en charcos de agua dentro de corrales ocupados por ganado doméstico (Scherer Neto & Carrano, 1998).

Un ejemplar de *Fluvicola nengeta* fue hallado, identificado por los autores y filmado a las 12:30 h, el 20 de marzo de 2002 en el Parque Provincial Esmeralda (26°53'S; 53°52'W), área núcleo de la Reserva de Biosfera Yabotí, Municipio y Departamento San Pedro, provincia de Misiones, Argentina; el individuo adulto se encontraba caminando y forrageando en el parqueizado del destacamento de guardaparques realizando sucesivas corridas y algunos vuelos cortos hacia arriba. Movía la cola en un balanceo constante de abajo hacia arriba; el ejemplar observado presentaba patas y pico negro, con un antifaz del mismo color a través del ojo que culmina levemente curvado hacia abajo en su parte posterior, cubiertas de un color no determinado y alas negras; parte basal de las timoneras externas negras, que forman una faja ancha en el extremo medio distal de la cola; el extremo de la cola blanco, ensanchándose hacia los laterales; el resto del cuerpo blanco.

Este presente registro reciente en Misiones (Argentina) es

el primero documentado para Argentina y el mas austral para la especie, lo que constituye una etapa mas de la expansión de distribución que viene ocurriendo con la especie a aproximadamente unos 4 grados geográficos al sur de lo registrado por Sick en 1950 en Rio de Janeiro (22°54'S; 43°14'W) (Jose Fernando Pacheco, comun. pers. 2002) y unos 5 grados al oeste de lo registrado por Scherer Neto & Carrano (1988) en Guaraqueçaba (25°12'S; 48°33'W).

Una copia digitalizada de las fotos de la especie fue depositada en el archivo digital de la Dirección General de Ecología, dependiente del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la Provincia de Misiones.

Agradecimientos

A Fernando Costa Straube (del Instituto Fritz Müller) por las consultas y discusión sobre la identificación, biología y ocurrencia de la especie. A Pedro Scherer Neto (del Museo Capão de Imbuia) y Herculano Alvarenga (del Museo de Historia Natural de Taubaté) por el envío de la bibliografía y la confirmación de la veracidad del registro; a Herculano Alvarenga y Mariano Ordano (del Instituto de Ecología, A.C. de Xalapa, México) por la revisión y las contribuciones al mejoramiento del manuscrito. A Jose Fernando Pacheco (del CBRO de Rio de Janeiro) por el envío de las coordenadas de la Ciudad de Rio de Janeiro, a José Benítez (del Centro de Cómputos y Procesamiento de Imágenes Satelitales) por la obtención de las coordenadas del Parque Provincial Esmeralda y a M. Isabel Giglione por la ayuda en la redacción del abstract. A Ana Zanotti y Hugo Dartois (del Sistema Provincial de Tele Educación) por la digitalización de la filmación.

Referencias

- Altmann A. & Swift, B. 1993 **Checklist of the Birds of South America**. Third Ed. Ashland, Ohio, BookMasters Inc.
- Alvarenga, H. M. F. 1990 Novos registros e expansões geográficas de aves no leste do estado de São Paulo. **Ararajuba, 1:** 115-117.
- Scherer Neto, P. & Carrano, E. 1998 Ocorrência da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) no Estado de Paraná. **Atualidades Ornitológicas, N° 82:** 11.
- Sick, H. 1984. **Ornitologia Brasileira, uma introdução, Vol. 2.** Brasília, Linha Gráfica Editora.

Received 10.03.2003

Accepted 05.08.2003

Distributed 30.12.2003