

## A CORDILHEIRA DO ESPINHAÇO EM MINAS GERAIS: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO (INCLUI TRABALHOS DE INTERESSE SOBRE ÁREAS ADJACENTES)

Eliane Marinalva de Souza (\*) & Márcia Olinda Zeferino de Martins (\*\*)

Este trabalho reúne as referências de artigos e resumos expandidos publicados, a partir de 1970, na Revista Brasileira de Geociências, nos anais dos Congressos Brasileiros de Geologia e nos anais dos Simpósios de Geologia de Minas Gerais, bem como nos anais do Simpósio sobre Sistemas Depositionais no Precambriano, realizado em 1987 em Ouro Preto. São ainda listadas teses de livre docência e doutoramento e dissertações de mestrado defendidas em universidades brasileiras e estrangeiras. Constam do levantamento um total de 274 referências, assim distribuídas:

Congresso Brasileiro de Geologia: 103 (37,6 %)  
Simpósio de Geologia de Minas Gerais: 64 (23,4%)  
Simpósio sobre Sistemas Depositionais no

Precambriano: 4 (1,5%)

Revista Brasileira de Geociências: 30 (11%)

Teses e dissertações: 73 (26,6%)

As teses e dissertações foram classificadas em dois grupos, separando as que foram orientadas pelo Prof. Reinhard Pflug das de outros orientadores.

Nos diversos grupos, os trabalhos foram organizados por ordem cronológica. Para as referências de trabalhos anteriores ao ano de 1970 deve-se consultar Pflug & Renger (1973), Renger (1979), Uhlein (1991) e Almeida Abreu (1993).

As autoras agradecem aos professores Allaoua Saadi, Eduardo A. Ladeira e Friedrich E. Renger pelo estímulo, incentivo e ajuda na confecção desta compilação.

### ANAIS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

#### XXVII, ARACAJU, 1973

CASSEDANE, J.P. & CASSEDANE, J.O. As favas e suas possíveis utilizações em prospecção diamantífera. p. 495-498.

PFLUG, R. & RENGGER, F.E. Estratigrafia e evolução geológica da margem SE do Cráton Sanfranciscano. p. 5-23.

RENGER, F.E. Definição e caracterização do Ortogeossinclinal Minas nos estados da Bahia e Minas Gerais. p. 157-158.

#### XXVIII, PORTO ALEGRE, 1974.

CASSEDANE, J.P. & CASSEDANE, J.O. As aluviões platiníferas de Serro (MG). p. 37-47.

#### XXIX, OURO PRETO, 1976

AMARAL, G.; MATTOS, J.T.de; ALMEIDA Filho, R.; CUNHA, R.P.da & PARADELLA, W.R. Carta Geológica ao milionésimo da folha de Belo Horizonte com base na interpretação de imagens Landsat. (4): 229-238.

CORREIA-NEVES, J.M.; CARDOSO, R.N. & BRICHTA, A. Geologia e mineralogia do depósito de wavelita e turquesa da região de Conselheiro Mata, Diamantina - Minas Gerais. (3): 207-217.

KARFUNKEL, B. & KARFUNKEL, J. Estudos petrofaciológicos do Grupo Macaúbas na porção mediana da Serra do Espinhaço - MG. (2): 179-187.

KARFUNKEL, B. & KARFUNKEL, J. Geologia da Serra do Espinhaço, no norte de Minas Gerais (Itacambira -

Botumirim). (2):169-178.

KOHLER, H.C, QUEIROZ NETO, J.P.; COLTRINARI, L.; FERREIRA, R.P.D.; STANOWSKI, S.M.; CANÇADO, A.M.; GOMES, D.G.; MACIEIRA, FL. & NASCIMENTO, N.R. Os diferentes níveis de seixos nas "Formações Superficiais" da região de Lagoa Santa - MG.(1):343-347.

SÁ, J.H.S.de & SVÍSERO, D.R. Polucita em pegmatito do município de Araçuaí, Minas Gerais. p. 403-407.

SCHÖLL, W.U. Estromatólitos (Conophyton) em dolomitos do Grupo Macaúbas. (2):67-73.

SCHÖLL, W.U. Sedimentologia e geoquímica do Grupo Bambuí na parte sudeste da Bacia do São Francisco. (2):207-231.

#### XXX, RECIFE, 1978.

ALMEIDA, FFM.de; HASUI, Y.; RODRIGUES, E.P. & YAMAMOTO, J.K. faixa de dobramentos Araçuaí na região do Rio Pardo. (1):270-283.

BIONDI, J.C.; SCHRANCK, A. & PINHEIRO, J.C.F. Basitos e ultrabasitos do Espinhaço Meridional e região sul de Minas Gerais. (3):1213-1225.

COSTA, R.C.G. Geologia das falhas de Januária, Mata do Jaíba, Japoré e Manga, Minas Gerais. (1):83-97.

COUTO, J.G.R.; ALECRIM, J.D. & PINHEIRO, S.O. Reconhecimento geológico-geoquímico das formações Três Marias e Pirapora (Grupo Bambuí). (5):2059-2073.

DARDENNE, M.A. Síntese sobre a estratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil Central. (2):597-610.

(\*) Bibliotecária, IGC/UFMG

(\*\*) Graduanda, Escola de Biblioteconomia/UFMG e CPMTC/IGC/UFMG

- KOHLER, H.C. A evolução morfofenética da Lagoa Santa - MG. (1):147-163.
- MATOS, G.M.M. & MENEZES-FILHO, N.R. Formação Três Marias - Grupo Bambuí - litologia e estruturas sedimentares. (2):809-823.
- MENEZES-FILHO, N.R. & MATOS, G.M.M. Formação Paraopeba - estruturas primárias caracterizantes de ambiente deposicional em plataforma carbonática. (2):824-837.
- SCHRANCK, A.; DOURADO, B.C.V. & BIONDI, J.C. Estudo preliminar dos meta-vulcanitos do Grupo Macaúbas na região do Alto Jequitinhonha - MG. (3):1323-1335.
- VILELA, O.V. Prospecção das jazidas de minério de ferro dos municípios de Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Riacho dos Machados e Grão Mogol, norte de Minas Gerais. (4):1914-1923.
- VIVEIROS, J.F.M.de, SÁ, E.L.; VILELA, O.V.; SANTOS, O.M.; MOREIRA, J.M.P.; HOLDER NETO, F. & VIEIRA, V.S. Geologia dos vales dos rios Peixe Bravo e Alto Vacaria, norte de Minas Gerais. (1):243-256.
- WALDE, D.H.G. Desenvolvimento faciológico do precambriano entre a Serra Mineira e a Serra do Cabral (região sudeste da Serra do Espinhaço, Minas Gerais). (2):711-722.
- XXXI, BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ, 1980.**
- MENEZES FILHO, N.R. Seqüência vulcano/vulcanoclástica da Serra do Riacho Seco. (Monte Azul, MG - Super Grupo Espinhaço). p. 231.
- XXXII, SALVADOR, 1982.**
- ALVARENGA, C.J.S.de. Comportamento estratigráfico da formação Sopa-Brumadinho no distrito diamantífero de extração (Diamantina) - MG. (1):168-176.
- ARAÚJO, A.G.de; MELLO, M.P.de; LITWINSKI, N. *et al.* Principais recursos minerais do Alto e Médio Vale do Rio Jequitinhonha e Alto Rio Pardo-MG. (3):750-758.
- BAUGMGRATZ-DONÉ, S.S.; LITWINSKI, N.; MOREIRA, C.V.R. *et al.* Reconhecimento geomorfológico e geológico para seleção de locais favoráveis à construção de pequenas e médias barragens do Vale do Jequitinhonha - MG. (4):1671-1675.
- BRAUN, O.R.G. Novas contribuições à estratigrafia e aos limites do Grupo Bambuí. (1):260-268.
- COUTO, J.G.P. Contribuição ao estudo do proterozóico superior (rifeano) da região meridional do Cráton do São Francisco (Brasil): redefinição estratigráfica e correlação Brasil/África. (1):269-279.
- XXXIII, RIO DE JANEIRO, 1984.**
- BRAUN, O.P.G. Alguns aspectos estratigráficos e faciológicos do Grupo Macaúbas do norte de Minas Gerais. (2):847-872.
- COSTA, A.G.; CORREIA-NEVES, J.M. & MÜLLER, G. Feições polimetamórficas dos metapelitos da região de Itinga (Minas Gerais - Médio Jequitinhonha). (7):3166-3180.
- DOSSIN, I.A. & DARDENNE, M.A. Os depósitos supergênicos de manganês da borda ocidental da Serra do Cipó, MG (Quadrícula Inhame). (3):1129-1143.
- DOSSIN, I.A. & DARDENNE, M.A. Geologia da borda ocidental da Serra do Cipó, Minas Gerais (Área do Inhame). (7):3104-3117.
- DOSSIN, I.A.; UHLEIN, A. & DOSSIN, T.M. Geologia da Faixa Móvel Espinhaço em sua porção meridional-MG. (7):3118-3132.
- FOGAÇA, A.C.C.; ABREU, A.A. & SCHORSCHER, H.D. Estratigrafia da seqüência supracrustal arqueana na porção meridiana central da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. (6):2654-2667.
- FOGAÇA, A.C.C. & SCHÖLL, W.U. Estratigrafia e Tectônica das rochas arqueanas e proterozoicas da região de Guinda e Gouveia (MG). (6):2638-2653.
- KARFUNKEL, J. MOREIRA, P.C.H.; RIBEIRO, M.C. & FRANCO, A.D.C. Aspectos genéticos e deposicionais do Grupo Macaúbas na região da Barragem do Paraúna (MG) e sua importância na contribuição para um modelo paleogeográfico e geotectônico. (7):3091-3103.
- OLIVEIRA, E.R.; FONSECA, E.G. & MARQUES, N.M.G. Petrografia e geoquímica de uma suíte de diques máficos transamazônicos da região de Virginópolis, Minas Gerais. (9):4155-4165.
- SADOWSKI, G.R.; SOUZA, A.P.; BERGMANN, M.; BERTACHINI, A.C. & ANGELI, N. Análise estrutural preliminar ao longo de uma secção transversal ao sinclinal da Moeda. (7):3393-3399.
- SILVA, A.B. Análise das orientações das fraturas e sua aplicação no estudo do aquífero cárstico do Jaíba, norte de Minas Gerais. (8):4106-4116.
- SOARES, A.C.P.; LEONARDOS, O.H. & CORREIA-NEVES, J.M. Aspectos metamórficos de seqüências supracrustais da Faixa Araçuaí em Minas Gerais. (7):3056-3068.
- UHLEIN, A. & DARDENNE, M.A. Estratigrafia e tectônica da região do Serro (MG), borda leste da Serra do Espinhaço Meridional. (5):2289-2301.
- VIEIRA, F.W.R.; PEREIRA, L.M.M. & CARDOSO, M.V. Metamorfismo polifásico e plutonismo granítico da região de Itinga, Médio Vale do Rio Jequitinhonha, MG. (9):4511-4525.
- XXXIV, GOIÂNIA, 1986.**
- ALMEIDA ABREU, P.A.; FERNANDES, P.C.de O.; KNAUER, L.G. *et al.* Elementos da zona de cisalhamento dúctil da borda oriental da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. (3):1219-1231.
- ALMEIDA ABREU, P.A.; SALES, J.C.S.de & KNAUER, L.G. Estudo de fácies sedimentares e sistemas deposicionais na Lavra dos Caldeirões e adjacências, Distrito de Sopa (Diamantina-MG). (1):368-376.
- BATISTA, A.J.; CASTRO, W.B.de M.; GRECO, F.M. *et al.* Geologia da Serra do Espinhaço entre Conselheiro Mata e Rodeador, Minas Gerais. (2):949-959.

- HARALYI, M.L. & SVÍSERO, D.P. Geologia e análise estatística do diamante da Boa Vista, Diamantina-MG. (6):2297-2311.
- OLIVEIRA, F.A.R.de. Ensaios geofísicos sobre jazidas aluvionares do Rio Jequitinhonha. (6):2518-2532.
- RENGER, F.E.; DALLWIG, R. & HOPPE, A. Nódulos de quartzo - sillimanita nos gneisses de Guanhães, MG: um metaconglomerado? (4):1623-1632.
- SOARES FILHO, B.S.; PINHEIRO, S.de O. & COSTA, M.N.de S. Contribuição ao estudo da geologia da região de Conceição do Mato Dentro-MG. (2):960-973.
- UHLEIN, A.; CHAVES, M.S.C. & DOSSIN, I.A. Recursos minerais da Serra do Espinhaço Meridional (MG): uma síntese baseada no contexto litoestratigráfico regional. (6):2453-2464.
- UHLEIN, A.; DOSSIN, I.A. & CARNEIRO-CHAVES, M.L.de S. Contribuição à geologia estrutural e tectônica das rochas arqueanas e proterozóicas da Serra do Espinhaço Meridional-MG. (3):1191-1203.
- XXXV, BELÉM, 1988.**
- CHAVES, M.L.de S.C.; DOSSIN, I.A. & RUDNITZKI, B.D. Geologia e paleoambientes de sedimentação do Supergrupo Espinhaço na região do Alto Rio Paraúna (MG).
- DOSSIN, T.M.; DOSSIN, I.A. & DARDENNE, M.A. Geoquímica das formações ferríferas da Serra da Serpentina, Conceição do Mato Dentro (MG). (4):1795-1809.
- MARTINS NETO, M.A.; ALMEIDA-ABREU, P.A. & BRICHTA, A. Sistemas deposicionais das formações São João da Chapada e Sopa. Brumadinho, Supergrupo Espinhaço, na região de Diamantina, Costa Sena-MG. (2):633-647.
- XXXVI, NATAL, 1990.**
- CRUZ, J.C.R. & LEITE, L.W.B. Reinterpretação do perfil de refração sísmica profunda a leste da Serra do Espinhaço (MG), usando um algoritmo de busca direta. (5):2470-2483.
- FERNANDES, M.L.S.; WIEDEMANN, C.M. & NEVES, J.M.C. Enclaves microgranulares em rochas granitóides da região de Pedra Azul, MG. (4):1913-1924.
- SAD, J.H.G.; CHIODI-Filho, C.; SANTOS, J.F.; MAGALHÃES, J.M.M. & CARELOS, P.M. Duas "suítes" graníticas do bordo sudeste do Cráton San Franciscano, em Minas Gerais: petroquímica e potencial metalogênico. (4):1836-1848.
- SAD, J.H.G.; CHIODI Filho, C.; SANTOS, J.F.; MAGALHÃES, J.M.M. & CARELOS, P.M. Geoquímica e origem da formação ferrífera do Grupo Guanhães, distrito de Guanhães, MG, Brasil. (3):1241-1253.
- XXXVII, SÃO PAULO, 1992.**
- ABREU, F.R.; SANTOS, G.G.V.dos & SCHRANK, A. Estudo das mineralizações auríferas filonianas da região da cidade de Diamantina/ MG. (1):229.
- CASTRO, L.de O. A margem continental Minas. (1):289.
- COSTA, A.G.; FERNANDES, M.L.; VIDAL, W.C. & VIANA, C.S. Gênese e evolução de rochas granitóides da região nordeste do estado de Minas Gerais. (1):337-338.
- FERNANDES, M.L.S.; CORREIA-NEVES, J.M. & WIEDEMANN, C.M.O. Complexo granitóide de Medina em sua borda norte. (1):339.
- MARCIANO, V.R.P.R.O.; CORREIA NEVES, J.M.; SVÍSERO, D.P.; CASTILHO, D.L.; ROMEIRO, J.C.P. & FARIA, L.F. Classificação dos corpos pegmatíticos da borda ocidental do Cráton Sanfranciscano, através do estudo das moscovitas. (1):5-6.
- MARCIANO, V.R.P.R.O.; RIFFEL, B.F.; CORREIA NEVES, J.M. & SVÍSERO, D.P. Estudo preliminar de nióbio-tantalatos da borda centro-oeste da província pegmatítica oriental. (1):23-24.
- PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; VIDAL, P.; LEONARDOS, O.H.; LOBATO, L.M.; CARVALHO, C.T.; MAGNI, M.C.V. & FARIA, L.F. Novo modelo evolutivo para a faixa Araçuaí: dados complementares e síntese. (1):287-288.
- PINHO, J.M.M. Caracterização do sistema de empurrão de Padre Matias SE de Diamantina, MG. (1):345.
- ROLIM, V.K.; COSTA, S.M.A. & SILVA, H.C. Um padrão de deformação para as formações superiores do Supergrupo Espinhaço Meridional. (1):295-297.
- SILVA, A.M.; KUYUMJIAN, R.M. & CHEMALE Jr, F. Exames de diques máficos de Quadrilátero Ferrífero e Espinhaço Meridional. (1):505.
- UHLEIN, A.; ALKMIM, F.F.; PEDREIRA, A.J. & TROMPETTE, R.R. Evolução geológica da faixa móvel Espinhaço nos estados de Minas Gerais e Bahia. (1):90-292.
- UHLEIN, A. & TROMPETTE, R.A. evolução de um rift intracontinental para uma margem continental passiva: o exemplo da faixa de dobramentos Araçuaí (MG). (1):93-294.
- XXXVIII, BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ, 1994**
- AUGUSTIN, C.H.R.R.; VALADÃO, R.C. & FOGAÇA, A.C.C. Gênese das coberturas superficiais vermelho-amaras sobre o Grupo Macaúbas (Espinhaço Meridional-MG). (3):76-277.
- AUGUSTIN, C.H.R.R.; VALADÃO, R.C. & SANCHES, H.M. Processos evolutivos da borda da Serra do Cabral-MG: evidências geomorfológicas e pedológicas. (3):202-203.
- BARBOSA, R.M. & MELFI, A.J. Evolução geoquímica das esmecticas di-trioctaédricas em perfis de alterações em Campo Formoso. Bahia. (3):144-145.
- BILAL, E.; MENDES, J.C. & CORREIA-NEVES, J.M. Os nióbio-tantalatos dos pegmatitos da região de São José da Safira: estado de Minas Gerais. (1): 198-199.
- CARVALHO, L.M.de. Ouro hospedado em rochas sedimentares do Grupo Rio Pardo. (1):315-316.
- CHAVES, M.L.de S.C.; KARFUNKEL, J. & PENA, J.L.M.M. Depósitos coluviais diamantíferos da região de Jequitai Francisco Dumont, Minas Gerais. (1):189-190.

- COSTA, R.D.da. Análise estatística de fotolineação: um exemplo no Espinhaço Meridional. (2):241-242
- FERNANDES, M.L.S.; MARCIANO, V.R.P.R.O.; OLIVEIRA, R.C.de.; DILÁSCIO, M.V. & CORREIA NEVES, J.M. Petrografia e geoquímica de rochas granito-gnáissicas da região entre Itabira e Dolores de Guanhães, MG. (1):176-177.
- GUIMARÃES, M.L.V. & SCHORSCHER, H.D. Dois eventos de magmatismo básico na borda sudeste da Serra do Espinhaço Meridional - MG. (3):67.
- HERNANDES, G.L.S. & CROSTA, Á.P. Realce espectral de imagens Geoscan MK-II para o mapeamento de minerais de alteração hidromineral na área do depósito aurífero do Riacho dos Machados (MG). (1):476-477.
- HORN, A.H.; SGARBI, G.N.C. & PAIVA, C.T. Novos aspectos das concreções ferruginosas investigadas na Serra do Espinhaço, estado de Minas Gerais-Brasil. (1):163-164.
- KARFUNKEL, J. & CHAVES, M.L.de S.C. Diamante na região do médio São Francisco, Minas Gerais. (1):191-192.
- LOPES, E.S.S. & MATTOS, J.T.de. Imagens TM-Landsat como subsídio a prospecção aurífera de áreas cisalhadas no proterozóico Espinhaço Setentrional, MG. (1):462-463.
- MENDES, J.C.; BILAL, E.; CORREIA-NEVES, J.M. As turmalinas de pegmatitos da região de São José da Safira, estado de Minas Gerais. (1):204-205.
- MENDES, J.C. & JORDT-EVANGELISTA, H. Pegmatitos da região de São José da Safira, MG: origem anactética ou granítica? (3):95-96
- MOURÃO, M.A.A.; DARDENNE, M.A.; UHLEIN, A.; FRITZONS Jr., O. & NASSIF, M.A. Contribuição à estratigrafia e sedimentologia do Supergrupo Espinhaço na região de ocorrência de mineralizações de fosfato, Conceição do Mato Dentro- MG. (3):243-244.
- OLIVEIRA, F.V.C. & ALKMIM, F.F. Estilo estrutural e curvatura da porção sul do front do Espinhaço. (2):259-260.
- PENHA, U.C. Ouro em veios de quartzo no Espinhaço Setentrional mineiro. (2):183-184.
- PENHA, U.C. & FONSECA, M.B.R. Nota sobre a ocorrência de não-metálico em Santo Antônio do Retiro/ MG, Espinhaço Setentrional. (2):77-178.
- PENHA, U.C. & FONSECA, M.B.R. Potencial aurífero da seqüência Cantinho - uma nova unidade litoestratigráfica no Espinhaço Setentrional mineiro. (2):189-190.
- ROCHA, A.J.D. & COSTA, I.V.G.da. Mapas Municipais - um novo produto do programa levantamentos geológicos básicos do Brasil. (1):527.
- RONCHI, L.M.de; GIULIANI, G. & FOGAÇA, A.C.C. Inclusões fluidas associadas aos veios de quartzo auríferos da Costa Sena e Diamantina, MG. (1):648.
- PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; SAD, J.H.G.; DEL REY-SILVA, L.J.H. & LEONARDOS, O.H. Evolução da faixa Araçuá: evidências sedimentares, litoquímicas e tectônicas sugestivas de um prisma acrescionário brasileiro. (1):227-228.
- UHLEIN, A.; TROMPETTE, R.R. & ALVARENGA, C.J.S.de. Evolução estratigráfica e sedimentológica de uma margem continental no proterozóico superior: a seqüência Jequitá - Macaúbas na transição Cráton São Francisco - faixa Araçuá. (1):229
- UHLEIN, A.; TROMPETTE, R.R. & ALVARENGA, C.J.S.de. Fácies e processo deposicionais na formação Jequitá-MG. (3):265.
- VALADÃO, R.C.; AUGUSTIN, C.H.R.R.; RICARDO, L. & CANÇADO, F.L.L. Instalação da rede hidrográfica cenozóica na porção central de Minas Gerais: o papel do arcabouço proterozóico e da geodinâmica cretácica. (3):199-200.
- VALADÃO, R.C., AUGUSTIN, C.H.R.R.; RICARDO, L. & CANÇADO, F.L.L. Conglomerados cretácicos na porção leste da Serra do Cabral-MG. Novos subsídios à reconstrução paleogeográfica mesozóica. (3):237-238.

### ANAIS DO SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS

#### 1, 1979, DIAMANTINA (Bol. SBG-MG, N° 1)

- BORGES, N.R.A.; VIVEIROS, J.F.M.; MOREIRA, J.M.P. & GUIMARÃES, I.G. Contribuição à geologia da região de Guanhães. p. 101-123.
- BRAUN, O.P.G. & BATISTA, M.B. Alguns comentários sobre a Formação Macaúbas e a evolução tectônica do Espinhaço. p. 31-42.
- DARDENNE, M.A. & WALDE, H.G. A estratigrafia dos Grupos Bambuí e Macaúbas no Brasil Central. p. 43-54.
- GONÇALVES, E. Projeto mapeamento geológico Espinhaço Meridional-MG. Convênio DNPM/ CPRM/ FUNDEP/ UFMG. Execução - Centro de Geologia Eschwege. p. 125-128.
- METAIS DE MINAS GERAIS - METAMIG, Belo

Horizonte. Notas sobre a atuação da METAMIG na região do Espinhaço. p. 29-30.

- RENGER, F.E. Evolução dos conceitos geológicos da Serra do Espinhaço. p. 9-28.
- SCHÖLL, W.U. & FOGAÇA, A.C.C. Estratigrafia da Serra do Espinhaço na região de Diamantina. p. 55-74.
- VIVEIROS, J.F.M.; SÁ, E.L.; VILELA, O.V.; SANTOS, O.M.; MOREIRA, S.M.P.; NETO, F.M. & VIEIRA, W.S. Geologia dos vales dos Rios Peixe Bravo e Alto Vacaria, norte de Minas Gerais. p. 75-87.

#### BOLETIM DA SBG-MG N° 2 - 1981

- ARAÚJO, A.G.; LIMA, J.O.de; MELLO, M.P.de *et al.* Síntese dos principais recursos minerais do Vale do Jequitinhonha-MG.

**2, 1983, BELO HORIZONTE (Bol. SBG-MG, Nº 3)**

- ALMEIDA ABREU, P.A. & MUNHOZ, D.P.V. A reconstrução paleogeográfica e o estudo dos minerais pesados como indicativos de áreas fontes primárias dos diamantes na Serra do Espinhaço, Minas Gerais. p. 219-234.
- ASSIS, L.C. & MARINI, O.J. Contribuição à controvérsia da correlação Espinhaço-Minas. p. 361-375.
- CORREIA NEVES, J.M.; PEDROSA SOARES, A.C.; MONTEIRO, R.L.B.P. & SCLAR, C. Contribuição à geologia e petrografia da região pegmatítica da Virgem da Lapa - Coronel Murta, Minas Gerais. p. 100-114.
- DALLWIG, R.; KLEIN, H. & HOPPE, A. Ocorrência de granada anfíbolito e hornblenda - websterito na região de Guanhães (leste de Minas Gerais). p. 115-127.
- HOPPE, A.; HÖRMANN, P.K. & EULERT, M.H. Padrões de terras raras de rochas básicas proterozóicas da Serra do Espinhaço, MG. p. 143-165.
- PEDROSA SOARES, A. C.; COSTA, A.G. & CORREIA NEVES, J.M. A mineralização de Scheelita nas rochas calcossilicáticas do médio Jequitinhonha, MG. p. 297-305.
- UHLEIN, A.; ASSIS, L.C. & DARDENNE, M.A. As mineralizações de ouro e cromita da sequência vulcano-sedimentar do Serro, MG. p. 306-320.
- VILELA, O.V.; LAGUNA, A.G.M. & SANTOS, O.de M. Prospecção e geologia da jazida de minério de ferro de Morro do Pilar, MG. p. 321-332.
- VILELA, O.V. & SANTOS, O.de M. Dados preliminares sobre o depósito de minério de ferro da Serra da Serpetina, Conceição do Mato Dentro, MG. p. 333-346.

**3, 1985, BELO HORIZONTE (Bol. SBG\_MG, Nº 5)**

- COSTA, R.D.da; FONSECA, A.; JESUS, V.M.de & SCARPELLI, Á.G. Mapeamento geológico da Região da Serra da Janela de Pedra, SE de Gouveia, MG. p. 100-111.
- CHAVES, M.L.de S.C. & UHLEIN, A. Dados preliminares sobre a geologia e mineralizações do Distrito aurífero de Diamantina, MG. p. 264-275.
- DOSSIN, I.A.; CHAVES, M.L.de S.C.; UHLEIN, A. & ALVARENGA, C.J.de S. Geologia e depósitos diamantíferos da região de Sopa, Diamantina, MG. p. 276-290.
- FOGAÇA, A.C.C. Serra do Espinhaço Meridional: geologia dos terrenos arqueanos e proterozoicos. p. 377-383.
- FOGAÇA, A.C.C.; MARTINS NETO, M.A. & COSTA, N.B.O.R. Comportamento faciológico das rochas quartzíticas e conglomeráticas da formação Sopa-Brumadinho (Nível E) na Região de Costa Sena-MG. p. 112-124.
- HERRGESELL, G. Uma margem continental proterozóica na Serra do Cipó Setentrional (Serra do Espinhaço Meridional). p. 1-15.
- KARFUNKEL, J.; PEDROSA SOARES, A.C. & DOSSIN, I.A. O grupo Macaúbas em Minas Gerais, revisão dos conhecimentos. p. 45-59.
- PEDROSA SOARES, A.C. Notas sobre as relações de

trabalho na garimpagem de pegmatitos do médio Jequitinhonha, Minas Gerais. p. 332-337.

- SILVA, M.E. da & UHLEIN, A. Análise da deformação finita nos metaconglomerados das regiões de Datas e Guinda, MG. p. 125-139.

**4, 1987, BELO HORIZONTE (Bol. SBG-MG, Nº 7)**

- ALMEIDA ABREU, P.A.; ROLIM, V.K.; QUINTÃO, N.H.; MAGALHÃES, P.M.; MACHADO, A.F. & ABREU, F.R. Geologia da região de Ouro Fino, Conceição do Mato Dentro-MG. p. 104-119.
- BORBA, C.; CAMPOS, S. & DOSSIN, I.A. Geologia da região de Santo Antônio do Rio Abaixo (MG). p. 120-134.
- CHAPADEIRO, E.; SOARES, E.L.; MAGALHÃES, J.M.M.; PEREIRA, M.A.B.; ROQUE, N.C. & PEREIRA, S.L.M. Geologia da região de Morro do Pilar - MG. p. 88-103.
- CHAVES, M.L.de S.C. Novas contribuições à geologia da região de Diamantina (MG). p. 72-87.
- PEREIRA, A.D.C.; FONSECA, E.G.da; BRAZ, E.R.C.; SILVA, J.H.; ORTIZ, L.R.C.; MARQUES, N.M.G.; COSTA, N.R.; SIGA Jr., O.; CARMO, U.F. & REIS, V.A. Evolução geológica da Folha SE - 23 - Belo Horizonte. p. 11-28.
- SAADI, A. & VALADÃO, R.C. Evolução morfodinâmica quaternária da região de Gouveia, Serra do Espinhaço-MG. p. 434-462.
- SIGA Jr., O.; CORDANI, U.G.; BASEI, M.A.S.; TEIXEIRA, W.; KAWASHITA, K. & VAN SCHMUS, W.R. Contribuição ao estudo geológico geocronológico da porção nordeste de Minas Gerais. p. 29-44.
- SIGA Jr., O.; CORDANI, U.G.; KAWASHITA, K.; BASEI, M.A.S. & TAYLOR, P.N. Aplicação dos isótopos de Sre e Pb nas rochas gnáissico - migmatíticas de Itacambira-Barroco. p. 45-57.
- SILVA Jr., J.C. & MARTINS Jr., F.L. Pesquisa do manganês na jazida de Peruacu, em Januária e Itacarambi, Minas Gerais. p. 406-419.

**5, 1989, BELO HORIZONTE (Bol. SBG-MG, Nº 10)**

- ALKMIM, F.F.; CHEMALE Jr., F.; BACELAR, L.A.P. Arcabouço estrutural da porção sul da Bacia do São Francisco. p. 289-293.
- CASSEDANE, J.P. & CHAVES, M.L. de S.C. Nota sobre a ocorrência de espinélios gemas ao sul de Felício dos Santos, MG. p. 99-104.
- COSTA, A.G. Evolução termo-barométrica para uma sequência de rochas da região do médio Vale do Rio Jequitinhonha, NE do estado de Minas Gerais. p. 151-155.
- MACHADO, N.; SCHRANK, A.; ABREU, F.R. de; KNAUER, L.G. & ALMEIDA ABREU, P.A. Resultados preliminares da geocronologia U/Pb na Serra do espinhaço Meridional. p. 171-174.
- OLIVEIRA, J.R.P.; ALKMIM, F.F. & CHEMALE Jr., F. Comportamento estrutural do supergrupo São Francisco na região de Montes Claros, MG. p. 281-283.

- PEDROSA SOARES, A.C. Duplo regime metamórfico na Faixa Araçuaí: uma proposta. p. 156-160.
- PEDROSA SOARES, A.C. & SAADI, A. O segmento meridional da falha de Taiobeiras, MG. p. 161-165.
- SOARES FILHO, B.S. Metodologia utilizada na cartografia geológica por imagens de satélite da Serra do Espinhaço e adjacências, região de Espinosa, MG. p. 166-170.
- UHLEIN, A. & CHAVES, M.L.de S.C. Geologia da borda nordeste da Serra do Espinhaço Meridional, região de Mendanha. p. 175-179.
- 6, 1992, OURO PRETO (REM, 45 (1/2))**
- CHAVES, M.L.de S.C. & COUTINHO, D.C. Nota sobre a jazida de ametista da Fazenda Sobrado (Felicício dos Santos-MG). p. 194-195.
- COSTA, A.G. Minerais como indicadores de um tipo de metamorfismo: um exemplo da região de Itinga, Médio Vale do Rio Jequitinhonha-MG. p. 167-169.
- DUPONT, H. Perfil geológico entre Rodeador e Santo Hipólito. p. 215.
- FONSECA, E.da & LOBATO, L.M. Metamorfismo e alteração hidrotermal da sequência de Ouro Fino. Riacho dos Machados-MG. p. 176-178.
- FREITAS, M.E.de; CROCCO-RODRIGUES, F.A. & ROSIERE, C.A. A correlação de Quartzito Cambotas com a sequência Espinhaço apoiada por mapeamento geológico em escala 1:10.000. p. 51-53.
- FRITZONS Jr., O. & NASSIF, M.A. A distribuição areal das rochas do membro do Campo Sampaio entre os municípios de Presidente Kubitschek e Bom Jesus do Amparo - Espinhaço Meridional. p. 105-108.
- HARALYI, N.L.E.; MORALES, N.; EBERT, H.D. & HASUI, Y. O Supergrupo Espinhaço na região de São João da Chapada (MG) e seu significado evolutivo. p. 68-70.
- MARCIANO, V.R.P.R.O.; CORREIA NEVES, J.M.; SVÍSERO, D.P.; QUINTÃO, N.H. & SILVA, L.C.T. Pegmatitos do bordo sudeste do Cráton Sanfranciscano, em Minas Gerais: localização características morfo-estruturais e mineralogia. p. 199-200.
- MOURÃO, M.A.A. & PEDROSA-SOARES, A.C. Evidências de sedimentação turbidítica no Grupo Macaúbas, Faixa Araçuaí - Minas Gerais. p. 94-96.
- PEDROSA SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; VIDAL, P. & MONTEIRO, R.L.B.P. Discussão sobre o novo modelo tectônico para a faixa Araçuaí - Oeste Congoleza. p. 38-40.
- PENHA, U.C.; VALLE, C.R.de O.; SOUZA, M.N.de & AGUIAR, G.B. Dados preliminares sobre a estruturação da borda oeste do Espinhaço Setentrional na região de Serranópolis, MG. p. 78-81.
- ROLIM, V.K. Uma interpretação das estruturas tectônicas do supergrupo Espinhaço, baseada na geometria dos falhamentos de empurrão. p. 75-77.
- SILVA, A.M.da; KUYUMJIAN, R.M. & CHEMALE Jr., F. Rochas básicas do Quadrilátero Ferrífero e Espinhaço Meridional - estudos preliminares. p. 60-62.
- BOLETIM SBG-MG Nº 11, 1991 (1º Simpósio sobre neotectônica e sedimentação continental cenozóica no Sudeste Brasileiro)**
- SAADI, A. & PEDROSA SOARES, A.C. Um *graben* cenozóico no Médio Jequitinhonha. p. 101-124.
- 7, 1993, BELO HORIZONTE (Bol. SBG-MG, No 12)**
- CAMPOS, A.B.de; CASTILHO, D.L.; PAULA, M.A.G.de P.; CARNEIRO, N.M.; SANTOS, R.M.M. & RODRIGUES, R.O.R. Geologia da Quadrícula de Congonhas do Norte-MG borda SE da Serra do Espinhaço Meridional. p. 69-73.
- CHAVES, M.L.de S.C. & KARFUNKEL, J. Euclásio na região de Gouveia, Minas Gerais. p. 115-117.
- DOSSIN, I.A.; DOSSIN, T.M.; CHARVET, J. & BONHOMME, M.G. Idades K-AR dos Basaltos mesozóicos da região do Espinhaço Meridional (Minas Gerais-Brasil). p. 51-54.
- SAD, J.H.G.; MOTTA, E. & BAARS, F. Formação Capelinha: uma nova entidade litoestratigráfica do Grupo Macaúbas Superior. p. 30-33.
- GUIMARÃES, M.L.V.; CROCCO-RODRIGUES, F.A.; ABREU, F.R.; BELO DE OLIVEIRA, O.A. & GRECO, F.M. Geologia do bloco Itacambira - Monte Azul entre Barroão e Porteirinha(MG). p. 74-78.

## SIMPÓSIO SOBRE SISTEMAS DEPOSICIONAIS NO PRÉ-CAMBRIANO

### 1987, OURO PRETO

- ALMEIDA ABREU, P.A.; FOGAÇA, A.C.C.; KNAUER, L.G.; HARTMANN, M.B. & PFLUG, R. Revisão da estratigrafia e sedimentologia da formação Sopa-Brumadinho na Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais. p. 69-83.
- DOSSIN, I.A.; GARCIA, A.J.V.; UHLEIN, A.; DARDENNE, M.A. & DOSSIN, T.M. Fácies eólicas na formação Galho do Miguel, Super-Grupo

- Espinhaço (MG). p. 85-96
- GARCIA, A.J.V. & UHLEIN, A. Sistemas deposicionais do Super-Grupo Espinhaço na região de Diamantina (MG). p. 113-135.
- UHLEIN, A. & GARCIA, A.J.V. Estratigrafia, sedimentologia e tectônica do Super-Grupo Espinhaço na região de Presidente Kubitschek-MG. p. 97-111.

## REVISTA BRASILEIRA DE GEOCIÊNCIAS

### 1972 - v. 2, n. 3 setembro

- RENGER, F. As rochas ultrabásicas na Serra do Espinhaço, MG. p. 151-160.

### 1977 - v. 7, n. 4 dezembro

- ALMEIDA, F.F.Mde. O Cráton do São Francisco. p. 349-364.

### 1979 - v. 9, n. 1 março

- BRITO NEVES, B.B.de; KAWASHITA, K. & DELHAL, J. A evolução geocronológica da Cordilheira do Espinhaço; dados novos e integração. p. 71-74.

### 1979 - v. 9, n. 2 junho

- BIONDI, J.C. Correção quantitativa dos efeitos de metassomatismo em rochas vulcânicas básicas. Exemplo dos metabasitos do Espinhaço Meridional (MG - Brasil). p. 89-115.

### 1980 - v. 10 n. 4 dezembro

- COUTO, J.G.P. Nota sobre a estratigrafia do Grupo Bambuí na região de Felixlândia, Minas Gerais. p. 292-296.

### 1981 - v. 11 n. 1 março

- COUTO, J.G.P & BEZ, L. A glaciação Jequitaiá: um guia estratigráfico para o pré-cambriano superior no Brasil. p. 17-21.
- COUTO, J.G.P.; CORDANI, U.G.; KAWASHITA, K. Considerações sobre a idade do Grupo Bambuí com base em análises isotópicas de Sr e Pb. p. 05-16.

### 1981 - v. 11 n. 2 junho

- LOPES, O.F. Evolução paleogeográfica e estrutural da porção central da Bacia Bambuí, no norte do Estado de Minas Gerais. p. 115-127.

### 1983 - v. 13 n. 4 dezembro

- ASSIS, L.C.de. Estratigrafia, tectônica e potencialidade mineral das unidades pré-cambrianas na região de Serro-MG. (Quadrícula de Mato Grosso). p. 272 (Resumo de Dissertação de Mestrado - dez. 1982 - Deptº de Geociências - UNB).
- CARVALHO, A.de S. Geologia e gênese das

mineralizações de quartzo do Espinhaço Meridional, Minas Gerais, Brasil. p. 271-272. (Resumo de Dissertação de Mestrado - dez. 1982 - Deptº. de Geociências - UNB).

- UHLEIN, A. Geologia e mineralizações de cromita e itabiritos na região de Serro (MG). p. 272 (Resumo de Dissertação de Mestrado - dez. 1982 - Deptº. de Geociências - UNB).

### 1984 - v. 14 n. 3 setembro

- CORREIA NEVES, J.M.; MONTEIRO, R.L.B.P. & DUTRA, C.V. Composição química de berilos pegmatíticos do Brasil e seu significado petrológico e metalogenético. p. 137-146.

### 1986 - v. 16 n. 2 junho

- DUTRA, C.V.; SAD, J.H.G. & PEDROSA SOARES, A.C. Terras raras em litogeoquímica - I. Um exemplar de esquemas de distribuição em rochas graníticas. p. 224-228.
- UHLEIN, A.; TROMPETTE, R. & SILVA, M.E.da. Estruturação tectônica do Supergrupo Espinhaço na região de Diamantina (MG). p. 212-216.

### 1986 - v. 16 n. 3 setembro

- LITWINSKI, N. Evolução tectono-termal da região Nordeste e sul da Bahia. p. 323 (Resumo de Tese de Doutorado - ago. 1986 - Instituto de Geociências - USP).

### 1987 - v. 17 n. 1 março

- CORREIA NEVES, J.M; MARCIANO, V.R.P.da R.O.; LENA, J.C.de; PEDROSA-SOARES, A.C. Fosfatos do tipo crandalita (plumbogumita, goyazita, gor-ceixcita) resultantes do intemperismo de ambligonita de pegmatitos de Coronel Murta (nordeste Minas Gerais) e seu significado paleoclimático. p. 42-52.

### 1987 - v. 17 n. 3 setembro

- MONTEIRO, R.L.B.P. As mineralizações de tungstênio

no médio Vale do Jequitinhonha, NE de Minas Gerais. p. 329. (Resumo de Dissertação de Mestrado - out. 1986 - Deptº. de Geociências - UNB).

VENEZIANI, P. Análise de movimentos da tectônica rúptil e rúptil-dúctil através da interpretação de produtos de sensores remotos na região do Espinhaço Meridional (MG): uma correlação com processos evolutivos. p. 327-328. (Resumo de Tese de Doutorado - jun. 1987 - Instituto de Geociências - USP).

#### **1987 - v. 17 n. 4 dezembro**

PEDROSA-SOARES, A.C.; MONTEIRO, R.L.B.P.; CORREIA NEVES, J.M. Metasomatic evolution of granites, northeast Minas Gerais, Brazil. p. 512-518.

#### **1988 - v. 18 n. 1 março**

TAGLIANI, T.R.; HARTMANN, M.B.; ALMEIDA-ABREU, P.A. Estudo da deformação em metavulcanitos ácidos da Serra do Sapo, Cordilheira do Espinhaço Meridional. p. 63-68.

#### **1988 - v. 18 n. 2 junho**

ALMEIDA-ABREU, P.A.; QUINTÃO, N.H.; ROLIM, V.K. Tectônica de nappes na região de Ouro Fino, Conceição do Mato Dentro, MG. p. 141-148.

#### **1989 - v. 19 n. 2 junho**

SUDENE. Inventário Hidrogeológico básico do Nordeste. Folha Belo Horizonte, NE. Recife, 1988. Resenhado por A.B. da SILVA. p. 265.

#### **1989 - v. 19 n. 4 dezembro**

COSTA, A.G. Evolução petrológica para uma sequência de rochas metamórficas regionais do tipo baixa pressão na região de Itinga, NE de Minas Gerais. p. 440-448.

#### **1990 - v. 20 n. 1-4 março - dezembro**

DOSSIN, I.A.; DOSSIN, T.M. & CHAVES, M.L.de S.C. Compartimentação estratigráfica do Supergrupo Espinhaço em Minas Gerais - os grupos Diamantina e Conselheiro Mata. p. 178-186.

MONTEIRO, R.L.B.P.; LEONARDOS, O.H. & CORREIA NEVES, J.M. An epigenetic origin fr the new scheelite and wolframite occurrences in the middle Jequitinhonha Valey, Minas Gerais, Brazil. p. 68-74.

#### **1992 - v. 22 n. 2 junho**

RONCHI, L.H.; GIULIANI, G.; BENY, C. & FOGAÇA, A.C.C. Caracterização físico-química dos fluidos associados aos veios de quartzo auríferos de Costa Sena - MG. p. 128-138.

#### **1992 - v. 22 n. 3 setembro**

GUIMARÃES, M.L.V. Petrogênese das rochas pré-cambrianas de Itabira/ Morro do Pilar, borda sudeste da Serra do Espinhaço Meridional - MG. p. 381 (Resumo de Dissertação de Mestrado - jun. 1992 - Instituto de Geociências - USP).

VARGAS, T. Prospecção aluvionar e reconhecimento geológico e geomorfológico da região produtora de crisoberilos Padre Paraíso - Americanas (Estado de Minas Gerais) p. 376. (Resumo de Dissertação de Mestrado - abr. 1992 - Instituto de Geociências - UFRJ).

#### **1992 - v. 22 n. 4 dezembro**

BRITO NEVES, B.B.de. O proterozóico médio no Brasil: ensaio do conhecimento e seus problemas. p. 449-461.

TROMPETTE, R.R.; UHLEIN, A.; SILVA, M.E. & KARMANN, I. O cráton brasileiro do São Francisco - uma revisão. p. 481-486.

## **TESES E DISSERTAÇÕES**

### **1. TESES E DISSERTAÇÕES ORIENTADAS PELO PROF. REINHARD PFLUG E DEFENDIDAS EM UNIVERSIDADES ALEMÃS**

#### **- Teses de Doutorado**

#### **1969**

RENGER, F.E. Fazies und Magmatismus der Minas - Serie in der südlichen Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasilien. - Heidelberg. 39 p.

#### **1970**

EBERLE, W. Geologische und petrographische Untersuchungen bei Diamantina, Minas Gerais. - Heidelberg. 55 p.

GORLT, G. Fazieswechsel und Metamorphose in der westlichen Serra Negra (Espinhaço - Zone, Minas Gerais, Brasilien) - Heidelberg. 39 p.

SCHMIDT, H.- L. Fazieswechsel und Metamorphose in der jungproterozoischen São Francisco Serie bei Bocaiúva, Minas Gerais, Brasilien. - Heidelberg. 32 p.

#### **1971**

KEHRER, P. Zur Geologie der Itabirite in der südlichen Serra do Espinhaço (Minas Gerais, Brasilien). - Heidelberg. 88 p.

#### **1973**

HETTICH, M. Zur Stratigraphie und Genese des Macaúbas nördlich der Serra Negra, (Espinhaço-Zone, Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 42 p.

SCHÖLL, W. U. Sedimentologie und Geochemie der Bambuí - Gruppe am SE - Rand des São Francisco - Beckens (Minas Gerais, Brasilien). - Heidelberg. 90 p.



**1974**

ENGESSER, W. Geologie, Petrographie und Altersstellung der Gesteine der südlichen Serra do Espinhaço (Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 79 p.

**1975**

KARFUNKEL B. & KARFUNKEL, J. Fazielle Entwicklung der mittleren Espinhaço - Zone mit besonderer Berücksichtigung des Tillit - Problems. - Freiburg. 86 p.

SCHORSCHER, H. D. Entwicklung des polymetamorphen präkambrischen Raumes Itabira, Minas Gerais, Brasilien. - Heidelberg. 302 p.

SPERBER, M. von. Geologie des Präkambriums am Südwest - Rand der Serra do Cipó (Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasilien). Freiburg. 79 p.

**1976**

KUX, H. Geologische, geomorphologische Untersuchungen bei Diamantina, Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasilien. - Freiburg. 45 p.

SCHEUCH, R. Geochemische, biochemische und sedimentologische Untersuchungen an Itabiriten und deren faziellen Äquivalenten in der südlichen Espinhaço, Minas Gerais (Brasilien). - Freiburg. 63 p.

WALDE, D. Fazielle Entwicklung des Präkambriums zwischen Serra Mineira und Serra do Cabral (Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 62 p.

**1977**

KNEIDL, V. Zum Unterbau, zur Liegendgrenze und tieferen Schichtfolge der Minas Supergruppe (Mittl. Präkambrium) NE Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien. - Habil. - Schrift, Freiburg. 147 p.

**1978**

HOPPE, A. Beiträge zur Geologie und Paläogeographie der südlichen Serra do Espinhaço, (Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 102 p.

**1979**

PATERNOSTER, K. Faziesverzahnung von diamantführenden Konglomeraten und Bändererzen (BIF) in der südlichen Serra do Espinhaço (Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 88 p.

**1981**

BRICHTA, A. Zur Geologie und Genese der diamantführenden Konglomerate von Diamantina (Unteres Proterozoikum, Ostbrasilien). - Freiburg. 48 p.

HOFFMANN, C. Geologische Geschichte, Metamorphose und Petrologie des archaischen Kontinentalkernes (Prä-Espinhaço-Gesteine) der südlichen Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasilien. - Habil.-Schrift, Freiburg. 233 p.

**1982**

TOLOCZYKI, M. Der Granitaufruch von Senador Modestino Gonçalves und sein geologischer Rahmen (Präkambrium, Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 76 p.

**1991**

KALT, H. - J. Untersuchungen zur Schertektonik in der Südlichen Serra do Espinhaço und im angrenzenden São Francisco Becken, Minas Gerais, Brasilien. - Freiburg. 118 p.

**1993**

ALMEIDA-ABREU, P. A. Evolução geodinâmica da Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais, Brasil. - Freiburg. 150 p.

MARTINS NETO, M. A. The Sedimentary evolution of a proterozoic rift basin: The basal Espinhaço Super-group, Southern Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. - Freiburg. 85 p. (Freiburger Geowiss. Abhandl., Bd. 4)

SCHOBENHAUS, C. O. Proterozóico Médio no Brasil com ênfase à região centro-leste: uma revisão. Freiburg. 166 p.

**1995**

SILVA, R. R. da. Contribution to the stratigraphy and paleogeography of the lower Espinhaço Supergrupo (Mesoproterozoic), between Diamantina and Gouveia, Minas Gerais state, Brazil. - Freiburg. 115 p.

#### - *Teses de Diploma*

**1971**

FRANK, R. Geologie der nördlichen Serra Mineira, aufgrund einer Kartierung 1:50.000 - Heidelberg. 42 p.

**1984**

KÖSTER, J. Geologie der nördwestlichen Serra Mineira, Südöstlich von Buenópolis, (Proterozoikum Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasilien). - Freiburg. 85 p.

**1995**

HAGEDORN, M. Untersuchungen zur Stratigraphie und Tektonik am SW Rand der Serra do Cipó, MG (Quadrícula Cardeal Motta 1:25.000). (*Tese em fase de elaboração*).

## 2. TESES DE LIVRE DOCÊNCIA

**1982**

ABREU, A.A. Análise geomorfológica: reflexões e aplicação. Uma contribuição ao conhecimento das formas de relevo no Planalto de Diamantina-MG. São Paulo, USP, Tese de Livre Docência, 296 p.

**1991**

SAADI, A. Ensaio sobre amorfotectônica de Minas Gerais. Tensões intraplaca, descontinuidades crustais e morfogênese. Belo Horizonte, IGC-UFMG, Tese de Professor Titular, 300 p.

**1992**

SCHORSCHER, J.H.D. Arcabouço e evolução crustal de terrenos pré-cambrianos do Sudeste de Minas Gerais: Quadrilátero Ferrífero, Espinhaço Meridional e domínios granito-gnáissicos adjacentes. São Paulo, USP, Tese de Livre Docência, 274 p.

**2. TESES DE DOUTORADO DEFENDIDAS EM FASE DE ELABORAÇÃO NO BRASIL E NO ESTRANGEIRO, SOB ORIENTAÇÃO DE OUTROS PROFESSORES****1977**

SÁ, J.H. Pegmatitos litiníferos da região de Itinga - Araçuaí, Minas Gerais. - São Paulo, USP. 104 p. (F.F.M.de Almeida).

**1983**

WEGENER, R. Spurenelemente in Granitpegmatiten im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien, unter besonderer Berücksichtigung der Feldspäte. - Freiburg, Alemanha. 154 p. (Wimmenauer)

**1984**

LAUENSTEIN, H.J. Mineralogisch- petrographische Untersuchungen an ausgewählten Eisenerzkörpern und deren Nebengesteinen am Ostrand des Eisernen Vierecks, Minas Gerais, Brasilien. - TU Clausthal, Alemanha. 234 p. (G. Müller).

**1985**

LITWINSKI, N. Evolução tectonotermal da região nordeste de Minas Gerais. - São Paulo, USP. 104 p. (F.F.M.de Almeida).

**1987**

VENEZIANI, P. Análise de movimentos da tectônica rúptil e rúptil-ductil através da interpretação de produtos de sensores remotos na região do Espinhaço Meridional: uma correlação com processos evolutivos. - São Paulo, USP. 186 p. (J.H.D. Schorcher).

**1988**

BARBOSA, M. P. Estudo do relacionamento genético das feições geológicas do Espinhaço Meridional e adjacências (MG). - São Paulo, USP. 237 p. (J.H.D. Schorscher).

**1989**

COSTA, A. G. Petrologie und geochemische Untersuchungen des Gneis-Migmatit-Gebietes von Itinga, Jequitinhonha-Tal, nordöstliches Minas Gerais. - TU Clausthal, Alemanha. 288 p. (G.Müller)

**1991**

UHLEIN, A. Transição Craton - faixa dobrada: exemplo do craton do São Francisco e da Faixa Araçuaí (Ciclo Brasileiro) no Estado de Minas Gerais. Aspectos estratigráficos e estruturais. - São Paulo, USP. 295 p. (R.R. Trompette).

**1994**

DUSSIN, I.A. Evolution structurale de la partie méridionale de l'Espinhaço Sud, à la bordure orientale du Craton São Francisco, Minas Gerais. - Orléans, França. 200 p. (J. Charvet).

DUSSIN, T.M. Associations volcano-plutoniques de l'Espinhaço Meridional SE (Brésil): un exemple d'évolution de la croûte protérozoïque. - Orléans, França. 177 p. (J. Charvet).

**1995**

AUGUSTIN, C.H.R.R. Geoökologische studien im seidlichen Espinhaço-gebirge bei Gouveia, Minas Gerais, Brasilien unter besonderer Berücksichtigung der Landschaftsentwicklung. - Frankfurt, Alemanha. 166 p. (A. Semmel).

CHAVES, M.L.S.C. Estudo mineralógico dos diamantes da região de Diamantina e suas inclusões. - São Paulo, USP. (D.P. Svísero). (*Tese em fase de elaboração*).

MARCIANO, V.R.P.R.O. O distrito pegmatítico de Santa Maria de Itabira, MG: mineralogia, geoquímica e zoneografia. - São Paulo, USP. (D.P. Svísero). (*Tese em fase de elaboração*).

PEDROSA SOARES, A.C. História, condicionamento geológico e potencial de exploração aurífera no Vale do Rio Araçuaí, Nordeste de Minas Gerais. - Brasília, UNB. (O.H. Leonardos). (*Tese em fase de elaboração*).

**3. DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO DEFENDIDAS EM FASE DE ELABORAÇÃO NO BRASIL****1982**

ASSIS, L.C. Estratigrafia, tectônica e potencialidade mineral das unidades pré-cambrianas da região de Serro, MG (Quadrícula de Mato Grosso. - Brasília, UNB. 149 p. (O.J. Marini).

BASTOS-NETO, A.C. Geologia das Quadrículas Dom Joaquim e parte sul da Ribeirão da Barra - Borda leste da Serra do Espinhaço Meridional, MG. - Rio de Janeiro, UFRJ. 111 p. (J.H.D. Schorscher).

CARVALHO, A.S. Geologia e gênese das mineralizações de quartzo no Espinhaço Meridional, Minas Gerais, Brasil. - Brasília, UNB. (R. Fuck.).

FERNANDES, M.L.S. Geologia, petrografia e geoquímica de rochas graníticas da região de Pedra Azul. - Rio de Janeiro, UFRJ. 191 p. (Valença)

UHLEIN, A. Geologia e mineralizações de cromita e itabiritos da região de Serro. - Brasília, UNB 189 p. (M.A. Dardenne)

**1983**

DOSSIN, I.A. Geologia, gênese e controle dos depósitos de manganês associados ao Grupo Macaúbas na borda ocidental da Serra do Cipó, MG (Área do Inhamé). - Brasília, UNB. 127 p (M.A. Dardenne)

**1984**

PEDROSA-SOARES, A.C. Metamorfismo, granitogênese e mineralizações da região de Coronel Murta, NE de Minas Gerais, Brasil. - Brasília, UNB 171 p. (O.H. Leonardos).

**1985**

DOSSIN, T.M. Geologia e geoquímica das formações ferríferas da Serra da Serpentina, Conceição do Mato Dentro, MG. - Brasília, UNB. 140 p. (M.A. Dardenne).

HARTMANN, M.B. Caracterização da tectônica tangencial e estudo da deformação em metavulcânicas ácidas, Serra do Sapo, Minas Gerais. - Natal, UFRN 25 p. (*Monografia de Especialização*) (I. Davison).

MONTEIRO, R.L.B.P. As mineralizações de tungstênio médio vale do Jequitinhonha, NE de Minas Gerais. - Brasília, UNB 236 p. (O.H. Leonardos).

SIGA JR., O.A. evolução geotectônica da porção nordeste de Minas Gerais, com base em interpretações geocronológicas. - São Paulo, USP 140 p. (W. Teixeira).

**1988**

MAGALHÃES, L. Análise estrutural qualitativa dos sedimentos do Grupo Bambuí, região sudeste da bacia do São Francisco (Faixa Sete Lagoas - Serra do Cipó). - Ouro Preto, UFOP. 109 p. (F.F. Alkmim).

**1989**

ALMEIDA-ABREU, P.A. Geologia das Quadrículas Onça e Cuiabá (Gouveia, MG) - região central da Serra do Espinhaço. - Rio de Janeiro, UFRJ. 75 p. (J.H.D. Schorscher).

BACELLAR, L.A.P. Geologia estrutural do Supergrupo São Francisco ao longo da seção Coromandel - Três Marias - Conselheiro Mata, MG. - Ouro Preto, UFOP. 128 p. (F.F. Alkmim).

GUIMARÃES, M.L.V. Petrogênese das rochas precambrianas da região de Itabira - Morro do Pilar, borda leste da Serra do Espinhaço Meridional, MG. - São Paulo, USP 139 p. (J.H.D. Schorscher).

MARTINS NETO, M.A. Sistemas deposicionais e paleogeografia das formações basais do Supergrupo Espinhaço (São João da Chapada e Sopa-Brumadinho) na região de Diamantina/ Costa Sena, Minas Gerais. - Salvador, UFBA. 88 p. (A. Brichta).

**1990**

KNAUER, L.G. Evolução geológica do pré-cambriano da porção centro-leste da Serra do Espinhaço

Meridional e metalogênese associada. - Campinas, UNICAMP. 298 p. (A. Schrank)

**1991**

ABREU, F.R. Estudo das mineralizações auríferas filionianas da região da Cidade de Diamantina. - Brasília, UNB. 85 p. (M.A. Dardenne)

**1992**

VARGAS, T. Prospecção aluvionar e reconhecimento geológico e geomorfológico da região produtora de crisoberilos Padre Paraíso-Americanas (Estado de Minas Gerais). - Rio de Janeiro, UFRJ.

**1993**

BERTHOLDO, A.L. Comportamento estrutural dos supergrupos Espinhaço, São Francisco e seu embasamento ao longo de seções entre as Serras do Espinhaço e de Palmas de Monte Alto. - Rio de Janeiro, UFRJ. (R. Trouw).

FONSECA, E. Depósito aurífero de Riacho dos Machados, norte de Minas Gerais: hidrotermalismo, deformação e mineralização associados. - Belo Horizonte, UFMG. 179 p. (L.M. Lobato).

**1995**

MOURÃO, M.A.A. A unidade fosfática da formação Sopa-Brumadinho, Supergrupo Espinhaço (Região de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais: petrografia, geoquímica e considerações genéticas. - Brasília, UNB. 117 p. (M.A. Dardenne).

CHULA, A.M.D. Caracterização geológica e geoquímica da sequência vulcano-sedimentar de Planalto de Minas, Município de Diamantina, MG. - Belo Horizonte, UFMG. (P.A. Almeida-Abreu) (*Dissertação em fase de elaboração*).

DELGADO, S. Estudo geoestatístico de anomalias geoquímicas da região de Morro do Pilar, Espinhaço Meridional. - Belo Horizonte, UFMG. (A. Gripp) (*Dissertação em fase de elaboração*).

PESSOA, M. Estudos das rochas básicas e ultrabásicas da região de Morro do Pilar, MG. - Rio Claro, UNESP (N. Angeli) (*Dissertação em fase de elaboração*).

ZAPPAROLI, A. Petrografia e geoquímica do depósito de cromita do Morro do Cruzeiro, Serro, MG. - Rio Claro, UNESP (N. Angeli) (*Dissertação em fase de elaboração*).

